

# Smart & Intelligent Monitoring System


MachineView™

# MV880




# Smart & Intelligent Monitoring System


# MV880



## 機能




知能分析アルゴリズムとデータ追跡による工程品質安定化



不良検出履歴を自動的に記録し異常の有無とモニタリングパラメーターを管理




リアルタイム金型寿命を管理し寿命到達時アラームと停止



圧造力のトレンドと限界を管理



便利で直観的な使用者のインターフェース



8 CH同時画面及び個別CH

### その他


- 自動学習
- 無人稼動
- マルチカウンター
- 絶対圧造力
- 品目別パラメーターをセーブ
- CH別に敏感度を調節
- WINDOWS復旧
- 設備の特性に合わせた検出道具
- 領域許容誤差
- SPC & MES 端末機

## スマートファクトリー



# MV880

Smart & Intelligent Monitoring System



MV880



## 簡単な操作法

- 自動学習
- 視覚化
- 最適化されたモニタリング



## 人工知能 (AI)

- パターン分析
- 信号追跡
- 工程安定化



## 強力な機能

- 金型管理
- 不良検出履歴
- SMARTリアルタイムセンサーネットワーク

## 製品仕様

モデル名	MV880
画面	12.1" Touch I/F
サイズ(mm)	330 x 258 x 65
CH数	8
電源	DC24V
外部インターフェース	USB-5ports RS232-2 Port LAN - 1 Port DI3/DO3 SPI - 1 Port
他	オートクーリングファン

※ 仕様はお知らせなしに変更されることがあります。



**3View. Com Inc.**

Biz 1109, Sagimakgol-ro 124, Jungwon-gu, Seongnam, Gyeonggi, 13207, KOREA

Tel. +82-31-776-0677

Fax. +82-31-776-0673

<http://www.e3view.com>

E-mail: [info@e3view.com](mailto:info@e3view.com)

